

Uitvoeringsbepalingen behorend bij de PKN begraafplaatsen Makkum, Cornwerd, Piaam en Idsegahuizum

- 1 Bij de beheerder van de begraafplaats is op de plattegrond de indeling van de begraafplaatsen ter inzage.
- 2 De begraafplaats is toegankelijk een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang.
- 3 De tijden van begraven of bezorgen van as zijn in overleg met de beheerder.
- 4 Beroepskrachten mogen alleen werkzaamheden uitvoeren tussen 8.00 en 17.00 met uitzondering van zon/ feestdagen en tijdens begrafenisplechtigheden.
- 5 Personen belast met werkzaamheden op de begraafplaatsen dienen minimaal 16 jaar oud te zijn en naar oordeel van de beheerder ordelijk gekleed te zijn. Lawaai wordt tot een minimum beperkt.
- 6 Grafmonument:
 - Er mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.
 - Voor grafbedenkingen en gedenktekens dient een gewapende fundering van gelijke afmetingen te worden gebruikt. De gewapende fundering dient minimaal 5 cm dik te zijn.
 - Staande grafmonumenten dienen voldoende verankerd zijn op een grondplaat.
 - Reclame is niet toegestaan.
 - Op de niet aanzichtzijde van het staand grafmonument wordt altijd het graf en vaknummer gegraveerd, minimaal 10 cm boven het grondoppervlak of bij grafbedekking rechtsonder.
 - De grafbedekking/gedenksteen mag van persoonlijke wensen en uitingen zijn voorzien voor zover de gehanteerde maten niet te buiten wordt gegaan en het past in het geheel van de begraafplaats.

Bij de schriftelijke aanvraag dient het vak en grafnummer te worden vermeld, op de bijgevoegde werktekening staat:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| A. de materiaalsoort | B. de constructie |
| C. de fundering | D. de inscriptie |

Bij het aanbrengen worden nabijgelegen graven ontzien en indien nodig tijdelijk afgedekt. Alle onvolkomenheden worden terstond bij de administrateur/beheerder gemeld.

- 7 Er wordt een register van bijzondere graven bijgehouden.
- 8 De graven worden op volgorde en bedoeld voor directe begraving uitgegeven. Alleen in geval van een dubbel graf kan de overblijvende grafruimte worden uitgegeven voor begraving in de toekomst van een familielid.

- 9 De volgende maximale afmetingen in cm worden gehanteerd voor staande/liggende gedenktekens.

Makkum alleen oude begraafplaats rond de kerk

	Breed enkel	Breed dubbel	Lengte	Dikte (minimaal)	Hoogte
Liggend	70	120	200	5	
Staand	70	120		7	100

Nieuwe begraafplaats Makkum

Staand	70	140		7	100
--------	----	-----	--	---	-----

Piaam

Staand	80	140		7	100
--------	----	-----	--	---	-----

Idseghuizum

Staand	80	140		7	100
--------	----	-----	--	---	-----

Cornwerd

Staand	70	140		7	100
--------	----	-----	--	---	-----

De voetplaat voor een staand gedenkteken is 40 cm lang. Er mag eventueel een perkje voor van 40 cm lang met laagblijvende beplanting welke tot maximaal de hoogte van het gedenkteken mag komen. De voetplaat mag eventueel ook 80 cm lang zijn dan is er geen ruimte voor een perkje.

De beheerder geeft de exacte locatie voor het plaatsen van een gedenkteken aan.

- 10 Losse onderdelen of uitbreiding van gedenktekens buiten de vastgestelde plaats en afmetingen worden verwijderd op kosten van de rechthebbende.
- 11 Bij gebruik van het columbarium dient de rechthebbende zelf zorg te dragen voor passende inscriptie op de afdekplaat.
- 12 De beheerder verstrekt de afdekplaat ter inscriptie en zorgt na bijzetting voor deugdelijke bevestiging van de afdekplaat.
- 13 De werkplek wordt correct opgeleverd, de beheerder kan hier een aanwijzing voor geven. Eventuele schade wordt verhaald op de rechthebbende in wiens opdracht een grafmonument wordt geplaatst/verwijderd. Bedrijven dienen zich te houden aan de geldende Arbo en veiligheidsregels. Het bestuur kent geen aansprakelijkheid in deze.
- 14 Grafbeplanting mag alleen voorkomen binnen de aangegeven maatvoering van maximaal één meter hoog. Potplanten, bloemen in grafstukken, vazen en eenjarige gewassen zijn toegestaan.

Winterharde beplanting is toegestaan, mits de rechthebbende zorgt voor tijdig snoeien en het onderhoud.

Wanneer de beplanting of de bloemstukken in desolate toestand verkeren of de maximale afmetingen overschrijden dan is de beheerder gerechtigd dit terug te snoeien, dan wel geheel te verwijderen.

- 15 Uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te nemen van het reglement en uitvoeringsbesluit van de begraafplaatsen en daarnaar te handelen.
- 16 Bestaande graftekens:
Zerk of grafteken met fundering welke vrijkomt dient van de begraafplaats te worden verwijderd, tijdelijke opslag of achterlaten is niet mogelijk.
- 17 Voor werkzaamheden is het niet toegestaan om graftekens of beplanting te verwijderen van naastgelegen percelen. Bij een vermeend conflict, contact opnemen met de beheerder.
- 18 In een particulier graf voor onbepaalde tijd mag maximaal één urn of lichaam worden begraven. In een particulier graf voor bepaalde tijd maximaal één lichaam begraven worden.
- 19 Particuliere graven voor onbepaalde tijd worden door de houder van het grafbewijs toegewezen aan familieleden in de 1^e graad.
- 20 Particuliere graven en urn nissen voor bepaalde tijd op de begraafplaats in Makkum worden uit gegeven aan inwoners (geboren/ getogen) van de dorpen Makkum, Piaam, Cornwerd, Idsegahuizum en Kornwerderzand alsmede hun partner en familie in de eerste graad. Graven in Piaam worden uitgegeven aan inwoners (geboren /getogen) van Piaam. Graven in Idsegahuizum worden uitgegeven aan de inwoners (geboren/getogen) van Idsegahuizum. Graven in Cornwerd worden uitgegeven aan de inwoners geboren/getogen) van Cornwerd.

Aldus vastgesteld op 05-11-2014

Namens de Protestantse gemeente Makkum e.o.

Het college van kerkrentmeesters:

A. de Vries, voorzitter

D. Helfrich, secretaris